

墙面插座 型号:SH-ZSKWNPS-W3110-01



使用指南

版权商标

本指南版权归南京物联传感技术有限公司所有, 翻版必究。

智慧家居是南京物联传感技术有限公司的注册商 标。

未经书面许可,任何个人及企业不得复制本手册 的全部或部分内容,不得使用上述商标。

© 南京物联传感技术有限公司,2014 出版号:2014-6419.V2

盒内物件





墙面插座



保修卡

说明书



自攻螺丝

功能图示



安装步骤

1、按图示接线



注意: 安装前请先确认电源已关闭! 电工作业 危险, 非专业人士不得擅自操作!

安装步骤

2、按下卡扣按钮,取下装饰盖,用两颗螺丝,将 本产品固定在墙面暗盒内。安装方法与普通墙面开 关安装方法相同。



3、卡上装饰盖,安装完成(安装完成前,请先进行联网设置)。



联网设置

1、使用场景



墙面插座 无线网关 手机

注:

请确认无线网关(需另外购买)网络正常工作。 请确认本产品处于通电状态,且处于无线网关的 有效通信距离内。

联网设置

2、加网设置

快击【多功能按键】4次,申请加入网络。成功加入网络后,【系统指示灯】长亮2秒后熄灭



联网设置

3、退网设置

长按【多功能按键】10s后 ,退出ZigBee网络, 【系统指示灯】闪烁4次后熄灭,同时本产品恢复 为出厂设置。



下载

方法一:二维码下载



Android版下载



软件使用手册下载



iOS版下载

下载

方法二: 电子市场下载

1. iOS用户可在"APP Store"搜索"wulian"或" 智能家居",



2. Android用户可在"Play商店"(或其它电子 市场)搜索"wulian"或"智能家居",



"软件下载;

选择

下载

方法三: 官网下载

http://www.wulian.cc/service.shtml

注: 初次使用,请仔细阅读软件说明文档 软件版本升级,请及时下载最新版本

产品信息

1、如何使用

需要使用,按下【电源开关按钮】,使插座处于 通电状态,即可使用,安全更可靠。

通过各类移动智能终端操作,请参阅《软件下载 指南》。

2、规格参数

定购名称	智慧家居墙面插座
型号	SH-ZSKWNPS-W3110-01
货号	SHPN140804002
通信方式	IEEE802.15.4 (ZigBee/SmartRoom)
无线通信距离 (可视条件下)	500m(有PA)
	100m(无PA)
额定功率	MAX 3000W(阻性)
电源需求	110~240V
工作温度	-10°C~+55°C

地址:南京市雨花台区凤集大道15号 创业创新城-北柚11栋 邮编:210039 服务热线:400-928-9228 www.wulian.cc